


WWW.BELGRO.BE



Additifs - Additieven

7

L'additif : Faire du bien à votre véhicule!

Les additifs de Wynn's sont des **traitements chimiques** qui peuvent combattre l'encrassement des fluides les plus importants des véhicules et ainsi **résoudre les problèmes**.

(par exemple: la fumée noire, l'encrassement de l'injecteur, le colmatage du filtre à suie, les émissions de gaz d'échappement excessives, la dégradation des performances du moteur, la consommation excessive de carburant, les fuites, les mauvaises odeurs, etc.)

Chaque véhicule fonctionne grâce à 3 fluides essentiels :

Carburant

Huile

Liquide de refroidissement

Dès les premiers kilomètres, ces fluides se dégradent naturellement et peuvent causer des dysfonctionnements divers allant jusqu'à la panne ou le vieillissement prématuré du véhicule.

Additieven : Doe iets goeds voor je auto!

Wynn's additieven zijn **chemische behandelingen**, die de vervuiling van de belangrijkste voertuigvloeistoffen bestrijden en zo **problemen kunnen oplossen**.

(b.v. zwarte rook, vervuiling van de injectiekleppen, verstopping van de roetfilter, hoge emissie-uitstoot, vermindering van de prestatie, te hoog brandstofverbruik, lekken, slechte geuren, enz.)

Elke voertuig werkt met 3 essentiële vloeistoffen:

Brandstof

Olie

Koelvloeistof

Vanaf de eerste kilometers worden de vloeistoffen op een natuurlijke manier slechter. Dit kan tot storingen en zelfs tot autopech leiden.

10 bonnes raisons d'utiliser les additifs:

- 1) Améliorer la performance du moteur
- 2) Protéger et lubrifier les pièces
- 3) Prévenir ou diminuer la consommation excessive
- 4) Prévenir l'encrassement du moteur
- 5) Stopper les fuites
- 6) Prévenir le vieillissement rapide
- 7) Diminuer les gaz d'échappement
- 8) Nettoyer les systèmes encrassés
- 9) Prévenir les problèmes saisonniers
- 10) Résoudre les problèmes de mauvaise odeur

10 goede redenen voor additieven :

- 1) Het motorrendement verbeteren of herstellen
- 2) Onderdelen beschermen en smeren
- 3) Hoog verbruik verhinderen of verminderen
- 4) Vervuiling van motoronderdelen verhinderen
- 5) Lekken stoppen
- 6) Snelle degradatie en veroudering voorkomen
- 7) Uitlaatgassen verminderen
- 8) Vervuilde systemen reinigen
- 9) Seizoenproblemen voorkomen
- 10) Slechte geureu bestrijden



7-2

Additifs - Additieven

WY43863

U.L. : 12



5 411693 438639



ESSENCE
BENZINE

Octan 10+ power booster

Wynn's Octan 10+ est un additif pour moteurs à essence augmentant l'indice d'octane. Augmente l'indice d'octane (RON) de 2 à 5 points

Wynn's Octan 10+ is een additief voor benzinemotoren dat het octaangetal verhoogt. Verhoogt het octaangetal (RON) met 2 tot 5 punten

WY65263

U.L. : 12



5 411693 652639



ESSENCE
BENZINE

Petrol treatment

Wynn's Petrol Treatment est un additif pour les moteurs à essence qui maintient le système d'alimentation en condition optimale et qui améliore certaines propriétés de l'essence

Wynn's Petrol Treatment is een additief voor benzinemotoren, dat het brandstofsysteem in optimale conditie houdt en bepaalde eigenschappen van de benzine verbetert.

WY24463

U.L. : 12



5 411693 244636



ESSENCE
BENZINE

Catalytic converter & lambda cleaner

Wynn's Catalytic Converter & Lambda Cleaner pour moteurs à essence et moteurs hybrides à essence optimise l'efficacité du catalyseur et assure le fonctionnement optimal du capteur à oxygène. Wynn's Catalytic Converter & Lambda Cleaner voor benzinemotoren en hybride benzinemotoren optimaliseert het rendement van de katalysator en verzekert de optimale werking van de zuurstofsenoren.

WY55963

U.L. : 12



5 411693 559631



ESSENCE
BENZINE

Injector +plus+ cleaner

Wynn's Injector +Plus+ Cleaner est un additif-essence multifonctionnel pour maintenir le système d'alimentation des moteurs à injection d'essence en condition optimale.

Wynn's Injector +Plus+ Cleaner is een multifunctioneel benzineadditief om het brandstofsysteem van benzineinjectiemotoren in optimale conditie te houden.

WY31163

U.L. : 12



5 411693 311635



ESSENCE
BENZINE

Pre-emission test treatment

Wynn's PRE-EMISSION TEST TREATMENT for Petrol Engines est une formule spéciale pour les nouvelles normes sur les émissions.

Wynn's PRE-EMISSION TEST TREATMENT for Petrol Engines werd speciaal geformuleerd om te beantwoorden aan de nieuwe emissienormen.

7-3

Additifs - Additieven

WY38910

U.L. : 12



ESSENCE
BENZINE

E10 Protector

Wynn's E10 PROTECTOR est un traitement carburant multifonctionnel pour prévenir les problèmes dans le système d'alimentation des véhicules essence et hybrides lorsqu'ils utilisent du carburant E10.

Wynn's E10 Protector is een multifunctionele brandstof-behandeling om problemen in het brandstofsysteem van benzine- en hybridevoertuigen te vermijden bij gebruik van E10 benzine.

WY70612

U.L. : 12



ESSENCE
BENZINE

Substi-plomb

Wynn's Substi-Plomb est un additif à double action pour les moteurs à essence: Protège les sièges de soupapes et réduit leur usure quand on utilise de l'essence sans plomb Préserve le carburant lorsqu'il doit rester dans le réservoir pendant une longue période.

Wynn's Loodvervanger is een additief met dubbele werking voor benzinemotoren: Beschermde de klepzittingen en vermindert hun slijtage als men loodvrije benzine gebruikt. Conserveert de brandstof als ze voor lange tijd in een tank opgeslagen wordt, als de motor lange tijd niet gebruikt wordt of bij onregelmatig gebruik

WY70701

U.L. : 12



ESSENCE
BENZINE

Formula gold petrol system treatment

Traitement chimique composé d'améliorants de combustion et détergents possédant une triple action: Augmente la performance du moteur, Réduit la consommation de carburant, Nettoie le système d'injection

Chemische behandeling, samengesteld uit verbrandingsverbeteraars en detergenten, met een drievoudige werking: verhoogt het motorrendement, vermindert het benzineverbruik, reinigt het

WY28272

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Diesel particulate filter cleaner

Traitement chimique pour moteurs diesel qui réduit les émissions de suie et qui nettoie et régénère le filtre à particules.

Chemische behandeling voor dieselmotoren die roetuitstoot vermindert en de roetfilter reinigt en regenerereert.

WY76459

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Treatment 3XA

Wynn's 3XA pour moteurs diesel est un traitement chimique possédant une triple action :

- 1) améliore la puissance du moteur
- 2) réduit l'émission de suie nocive
- 3) diminue la surconsommation de carburant

Wynn's 3XA voor dieselmotoren is een chemische behandeling met drievoudige werking:

- 1) verbetert de motorprestatie
- 2) vermindert schadelijke roetuitstoot
- 3) vermindert het brandstofverbruik

7-4

Additifs - Additieven

WY51663

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Diesel +plus+ treatment

Wynn's Diesel +Plus+ Treatment est un additif pour améliorer la qualité du gasoil et la combustion.

Wynn's Diesel +Plus+ Treatment is een additief om de kwaliteit van de brandstof te verbeteren en om de verbranding te optimaliseren.

WY31963

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Pre-emission test treatment

Wynn's PRE-EMISSION TEST TREATMENT for Diesel Engines est une formule spéciale pour les nouvelles normes sur les émissions.

Wynn's PRE-EMISSION TEST TREATMENT for Diesel Engines werd speciaal geformuleerd om te beantwoorden aan de nieuwe emissienormen.

WY22710

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Ice proof for diesel

Wynn's Ice Proof for Diesel a été élaboré pour
1) améliorer la fluidité du gas-oil aux températures froides
2) prévenir le dépôt de cristaux de paraffine dans le réservoir

Wynn's Ice Proof for Diesel is een additief dat:

- 1) de vloeibaarheid van dieselbrandstof bij lage temperaturen verbetert.
- 2) het uitzakken van de paraffinekristallen voorkomt

WY22910

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Supremium diesel

Wynn's Supremium® Diesel est une combinaison d'additifs développée pour améliorer le gazole d'une qualité normale à une qualité supérieure

Augmente l'indice de cétane jusqu'à 3 points, Réduit les émissions nuisibles jusqu'à 20%, Facilite le démarrage à froid.

Wynn's Supremium® Diesel is een additief combinatie, die ontwikkeld werd om de dieselbrandstof van een normale kwaliteit naar een premium kwaliteit te verbeteren.

Verhoogt het cetanaantal tot 3 punten., Vermindering schadelijke uitlaatgassen met 20%, Vergemakelijkt koud starten

WY76401

U.L. : 12



DIESEL
DIESEL

Formula gold diesel treatment

Wynn's High Performance Diesel System Treatment est un traitement chimique possédant une triple action :

- 1) Augmente la performance du moteur
- 2) Réduit la consommation de gazole
- 3) Réduit les fumées noires

Wynn's High performance Diesel System Treatment is een chemische behandeling met drievoudige werking:

- 1) verbetert het motorrendement
- 2) vermindert brandstofverbruik
- 3) vermindert zwarte uitlaatrook

7-5

Additifs - Additieven

WY66963

U.L. : 12



HUILE
OLIE

Super friction proofing

Wynn's Super Friction Proofing® est un additif destiné à diminuer la friction et l'usure et à prolonger la durée de vie de l'huile.

Wynn's Super Friction Proofing® is een additief dat de wrijving en slijtage vermindert en de levensduur van de olie verlengt.

WY77263

U.L. : 12



HUILE
OLIE

Start-stop engine protector

Wynn's Start-Stop Engine Protector est un additif huile assurant un film d'huile protecteur sur les pièces du moteur pendant le fonctionnement du dispositif "START/STOP".

Wynn's Start-Stop Engine Protector is een olie additief, dat een beschermende oliefilm op de motoronderdelen verzekert gedurende het start-stop proces.

WY51375

U.L. : 12



HUILE
OLIE

Super chagre

Wynn's Super Charge® est un produit diminuant la consommation d'huile excessive

Wynn's Super Charge® is een product dat overmatig oliebruik vermindert

WY50675

U.L. : 12



HUILE
OLIE

Engine oil stop leak

Wynn's Stop Fuite Huile Moteur est un produit pour les huiles moteur destiné à stopper les fuites aux joints en caoutchouc et néoprène.

Wynn's Engine Oil Stop-Leak is een product voor motoroliën dat lekkage langs rubber en neopreen dichtingen stopt.

WY77101

U.L. : 12



HUILE
OLIE

Formula gold high performance engine treatment

un traitement chimique complètement soluble dans l'huile possédant une double action:

- 1) Augmente la compression
- 2) Diminue l'usure

chemische behandeling, die volledig in olie oplosbaar is,

- met een dubbele werking:
- 1) verhoogt de compressie
 - 2) vermindert slijtage

7-6

Additifs - Additieven

WY55869

U.L. : 12



Liquide de refroidissement
Koelvloeistof

Radiator stop leak

Wynn's Radiator Stop-Leak est un produit de colmatage pour les petites fuites dans les systèmes de refroidissement, possédant des propriétés anti-corrosives.

Wynn's Radiator Stop-Leak is een dichtingsproduct voor kleine lekken in koelsystemen, dat anticorrosieve eigenschappen heeft.

WY29061

U.L. : 12



Traitement air
Luchtbehandeling

Clean air

Wynn's Clean-Air élimine et neutralise les mauvaises odeurs dans véhicules.

Wynn's Clean-Air verwijdert en neutraliseert slechte geuren in voertuigen.

WY30202

U.L. : 12



Traitement air
Luchtbehandeling

Airco-fresh

Wynn's Airco-Fresh® est un nettoyant pour systèmes de climatisation de haute performance à base d'agents tensioactifs solubles dans l'eau conditionné en aérosol.

Wynn's Airco-Fresh® is een doeltreffende reiniger voor airconditioning systemen, die gebaseerd is op wateroplosbare oppervlakte actieve stoffen en verpakt is in spuitbus.

WY58055

U.L. : 12



Mécanique
Mechanica

Starting fluid

Wynn's Starting Fluid facilite le démarrage des moteurs essence et diesel aux températures froides.

Wynn's Starting Fluid vergemakkelijkt het starten van benzine- en dieselmotoren bij lage temperaturen.

WY10804

U.L. : 12



Mécanique
Mechanica

Exhaust repair putty

Wynn's Exhaust Repair Putty est un adhésif/mastic de haute qualité à base de silicate de sodium et matières de remplissage inorganiques. Le produit forme une couche permanente pour réparer les systèmes d'échappement.

Wynn's Exhaust Repair Putty is een kleefmiddel/afdichtingmiddel van hoge kwaliteit op basis van natriumsilicaat en anorganische vulstoffen. Het product vormt een permanente afdichting om uitlaatsystemen te repareren.